

廚霸 廚餘消滅機 說明簡介

「非洲豬瘟」的疫情持續在中國延燒

擔心廚餘成為台灣豬染病的缺口
民間出現不少鼓勵改用飼料餵豬的聲浪
也陸續有農業縣市宣布....

禁止使用廚餘餵豬

非洲豬瘟疫情 台灣鄰近的



大多淪陷

若**非洲豬瘟**入侵台灣

初步估計將會損失...



至少**2000億台幣**

目前已經有
五個縣市
林不
止
餵豬廚餘


金門縣

彰化縣

雲林縣

高雄市

花蓮縣



可是台灣一年總回收廚餘的量

約 55 萬 1332 公噸

其中有 62% 是被拿去養豬

等於這些豬每天吃掉將近

10000公噸的廚餘

那如果禁止餵食廚餘後...**62%** 該怎麼辦?

扣除餵豬後 還剩下的處理方法有：

堆肥場

掩埋場

焚化廠

化製廠

生質能廠

五種處理方法的 **優缺點** 比較:

1

堆肥場

- ✓ 製作有機肥，增加土壤肥沃度
- ✗ 製程耗時且繁瑣、需大空間、會有異味 (不是每個縣市都有堆肥場)

五種處理方法的優缺點比較：

2

掩埋場

- ✓ 處理量大 (百萬公噸做緊急使用)
- ✗ 目前的容量已經接近飽和 (並不宜長久之計)

五種處理方法的優缺點比較：

3

焚化廠

✓ 處理量大 (900公噸 / 天)

✗ 焚燒廚餘會影響焚化爐使用壽命
(有可能會產生戴奧辛)

五種處理方法的優缺點比較：

4

化製廠

- ✓ 經加工處理後可製成肥料、飼料
(可再次利用的產品)
- ✗ 建置成本太高 (全台僅三縣市有)

五種處理方法的優缺點比較：

5

生質能廠

- ✓ 廚餘可用來發電
(6座共800公噸 / 天)
- ✗ 還沒蓋好 (緩不濟急)

綜觀以上之後...

難道沒有更好的方法了嗎?

解答：有喔！

庭霸 ZUBA

廚餘消滅機

讓廚餘化為無形 是我們致力的目標

廚霸是甚麼呢？

庭霸 ZUBA

讓廚餘化為無形 是我們致力的目標

INS REA

讓我們
一起
觀賞

介
紹
短
片



因思銳國際股份有限公司
Insrea International Corporation

www.insrea.com.tw

型號：R-90
處理能力：90KG/日
連續投放型(最高可處理150KG/日)

廚餘投放口

操作面板

主電源開關

噴水器

入水口(自來水)

副電源開關

出水口(液態排放口)

輪子+固定座



微生物載體A

微生物載體B

這是微生物的家



這是微生物的家



← 微生物



在廚霸廚餘處理機中先
倒入充分攪拌好的載體，
或直接灑上微生物。



1. 倒入廚餘。
2. 確定自來水管(入水口)連接完好。
3. 打開投放口的蓋子時廚餘機是不會運作的。
4. 關上蓋子，啟動電源(主電源開關)。
5. 再啟動副電源開關。
6. 蓋上蓋子後內部會定時噴水。

倒入廚餘時盡可能將無法分解的垃圾(非廚餘類)挑出來。

測試時總投放量約30KG



四個小時後，幾乎看不到廚餘，只剩下載體了。



廚霸的特點？

廚霸的特點：五不 三沒有 六優勢



不需要木屑



不需要加熱



不需要發酵



沒有汙染



高效率



可連續投放廚餘



室內外皆宜



不需要焚燒



不是絞碎機



沒有堆肥



沒有噪音



極低的電費



安全



生熟廚餘皆可處理

什麼食物都可以分解嗎？

你能吃進去的，我才能分解

可分解處理的廚餘類



蔬果類



肉類



泡菜類



麵食類



餅乾、麵包、五穀類

不可分解處理的廚餘類(一般垃圾)



牛豬雞等骨頭、餐具叉匙類、貝類、甲殼類外殼、大型魚骨等...



蛋殼、玉米芯與皮、洋蔥皮、蒜頭皮、核桃殼、鳳梨皮等...



讓廚餘化為無形 是我們致力的目標



操作起來方便又簡單




因思銳國際股份有限公司
Insrea International Corporation

www.insrea.com.tw

只需要兩個步驟

【1】投入廚餘



【2】關上蓋子



污水排出口

截油槽示意圖

液態排放口

● 廚餘機的排放口需與截油槽做連接，然後排放至污水下水道。

廚霸 有哪些機型呢?

ZUBA-S2

尺寸: 244 (長) x 422 (寬) x 270 (高)
(單位:mm)
產品重量: 約 6 kg
額定電壓: 24V
安裝方式: 洗滌槽一體式
日處理能力: 約 2 ~ 3 kg

【廚下型】

ZUBA-F3

尺寸: 352 (長) x 410 (寬) x 548 (高) (單位:mm)
*高度不含底座墊
產品重量: 約 7 kg
額定電壓: 24V
安裝方式: 自由放置方式 (Free stand)
日處理能力: 約 3 ~ 5 kg

【落地型】

ZUBA廚霸示意圖

ZUBA-R30

尺寸：600 (長) x 570 (寬) x 1020 (高) (單位:mm)
產品重量：約 90 kg
額定電壓：AC 220V / 60 Hz / Single phase
安裝方式：自由放置方式 (Free stand)
日處理能力：約 30 ~ 50 kg

ZUBA-R50

尺寸：700 (長) x 650 (寬) x 1020 (高) (單位:mm)
產品重量：約 100 kg
額定電壓：AC 220V / 60 Hz
安裝方式：自由放置方式 (Free stand)
日處理能力：約 50 ~ 80 kg

ZUBA-R90

尺寸：1050 (長) x 750 (寬) x 1100 (高)
(單位:mm)
產品重量：約 150 kg
額定電壓：AC 220V / 60 Hz
安裝方式：自由放置方式 (Free stand)
日處理能力：約 90 ~ 150kg

【商用型】


該怎麼挑選機型呢？

A例：假設公司約500位員工

1人每日廚餘量平均約為 0.1 kg

$$0.1 \times 500 = 50 \text{ kg}$$

適合採購
ZUBA-R50
乙台



B例：假設公司約2000位員工

1人每日廚餘量平均約為 0.1 kg

$$0.1 \times 2000 = 200 \text{ kg}$$

適合採購 ZUBA-R90兩台 或
ZUBA-R90乙台 + ZUBA-R50乙台



◎ 實際情況以評估後的現場狀況為準

廚霸是您值得 信賴的好夥伴

請聯絡我們

美國與其他地區 請洽 董 事 長 李志建

台 灣 地 區 服 務 請 洽 業 務 部 副 總 雷 淑 娟 +886-983-750-259

OVERSEAS Business :

Francis Tsang (臧建國), Commercial Director
+886-986-008-191

WEBSITE : www.insrea.com.tw

TEL : +886-2-8913-2178 FAX : +886-2-8913-2566

ADD : 23143新北市新店區北新路三段205-3號5樓

E-mail : insrea.business@gmail.com
business@insrea.com.tw